

# 検査結果判定書

株式会社 コスモライフ

様



水道法第20条第3項 登録水質検査機関第72号  
〒523-8555 滋賀県近江八幡市北之庄町908番地  
TEL: 0748-32-5001 FAX: 0748-32-4192

2024年02月06日 にご依頼頂きました試料についての検査結果を下記の通り報告致します。

|       |                   |   |    |   |    |   |   |    |   |   |      |   |      |
|-------|-------------------|---|----|---|----|---|---|----|---|---|------|---|------|
| 採取場所名 | 日田工場              |   |    |   |    |   |   |    |   |   |      |   |      |
| 試料名   | 日田1号井戸 製品水        |   |    |   |    |   |   |    |   |   |      |   |      |
| 採取日時  | 2024年02月05日 11:00 |   |    |   |    |   |   |    |   |   |      |   |      |
| 天候    | 前日                | - | 当日 | - | 気温 | - | ℃ | 水温 | - | ℃ | 残留塩素 | - | mg/L |
| 採取者   | 送付                |   |    |   |    |   |   |    |   |   |      |   |      |

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| 判定 | 検査結果において水道法(水質管理目標設定項目)の水質目標に適合しています。 |
|----|---------------------------------------|

| 検査項目         | 単位   | 検査結果       | 目標値       | 検査方法                 |
|--------------|------|------------|-----------|----------------------|
| 1 PFOS及びPFOA | mg/L | 0.000005未満 | 0.00005以下 | 固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析計 |
| -以下余白-       |      |            |           |                      |
|              |      |            |           |                      |
|              |      |            |           |                      |
|              |      |            |           |                      |
|              |      |            |           |                      |
|              |      |            |           |                      |
|              |      |            |           |                      |
|              |      |            |           |                      |
|              |      |            |           |                      |
|              |      |            |           |                      |
|              |      |            |           |                      |
|              |      |            |           |                      |
|              |      |            |           |                      |
|              |      |            |           |                      |
|              |      |            |           |                      |
|              |      |            |           |                      |
|              |      |            |           |                      |
|              |      |            |           |                      |
|              |      |            |           |                      |
|              |      |            |           |                      |
|              |      |            |           |                      |
|              |      |            |           |                      |
|              |      |            |           |                      |
|              |      |            |           |                      |
|              |      |            |           |                      |
|              |      |            |           |                      |

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|